

**RB 12/2023**

gültig ab / valid from 01.12.2022

---

**PREISLISTE**  
STEUERUNG UND ZUBEHÖR

---

**PRICELIST**  
CONTROLLER AND ACCESSORIES

---

Decoder Steuerung  
Decoder control system

---

Steuergeräte  
Controller

---

Magnetventile  
Solenoid Valves

---







## Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	VPE / PU	Preis ohne MwSt. / Price exc.VAT in €
<b>Decoder Steuerung / Decoder control system</b>					
	PERROT SIRRAH, VCU Enthält VCU und Bridge PC	PERROT SIRRAH, VCU includes VCU and Bridge PC	<b>SG50086</b>	1	<b>12.395,66</b>
	PERROT SIRRAH, ERWEITERUNG	PERROT SIRRAH, EXTENSION UNIT	<b>SG50087</b>	1	<b>6.276,40</b>
	PERROT SIRRAH, UPGRADE SET Enthält Bridge PC, Dekorfolie, Über- spannungsschutz und Software Aktivierung	PERROT SIRRAH, UPGRADE SET includes a bridge PC, the foil decorative, a surge diverter and the software activation.	<b>SB50085</b>	1	<b>6.886,48</b>
<b>Steuergeräte / Controller</b>					
	WATERCONTROL+ SC Digitales Steuergerät mit Pumpen- kontakt und "Sector Scout"-Funk- tion, Ausgang elektrisch 24V/AC Grundmodell mit 4 Kreisen zum Anschluss von 4 Magnetspulen oder von 2 Regnern mit Elektroven- til und "Sector Scout". Erweiterbar um jeweils 4 Kreise bis zu insge- samt 24 Kreisen.	WATERCONTROL+ SC Digital controller with pump con- tact and „Sector Scout“ function. Electrical output 24V/AC. Basic model with 4 stations for connec- tion of 4 solenoids or 2 valve-in- head sprinklers with „Sector Scout“. Extendable by 4 station modules up to max. 24 stations.	<b>SG49142</b>	1	<b>433,14</b>
	ERWEITERUNGSEINSCHUB für 4 Kreise zum Steuergerät WaterControl+SC	OUTPUT MODULE for 4 stations for WaterControl+SC	<b>SB49112</b>	1	<b>75,72</b>
	SCHLÜSSELTASTER zum Anschluß an WaterControl+SC	KEY SWITCH to connect on WaterControl+SC	<b>SB49165</b>	1	<b>221,77</b>
<b>Bewährte Produkte / Legacy products</b>					
	GREENKEEPER-FEEDBACK COMPUTER-SYSTEM (VCU) Beregnungssteuerung zur zentralen Ansteuerung und Kontrolle (mit Rückmeldung) von Magnetventilen über ein De- coder-System in Verbindung mit einem Windows-kompatiblen PC. Abfrage und Bedienung auch mit Mobiltelefon möglich. <small>Der Windows-kompatible PC, das Mobiltelefon und das Modem sind nicht im Lieferumfang enthalten.</small>	GREENKEEPER-FEEDBACK COMPUTER-SYSTEM (VCU) Irrigation control system for cen- tralized operation and controlling (with feedback) of solenoid valves using a decoder system in con- junction with an Windows-compa- tible PC. System can be accessed and operated by phone. <small>The Windows-compatible PC, the mobile phone and the modem are not included.</small>	<b>SG50016</b>	1	<b>10.042,24</b>
	SATELLITE (MASTER) COMPUTER- System (VCU) Beregnungssteuerung zur zentralen Ansteuerung und Kontrolle (mit Rückmeldung) von Magnetventilen über ein Decoder-System in Verbindung mit einem Windows-kompatiblen PC. Abfrage und Bedienung auch mit Mobiltelefon möglich. Für die zentrale Steuerung von bis zu 10 VCU und bis zu 2500 Decodern.	SATELLITE (MASTER) COMPUTER- SYSTEM (VCU) Irrigation control system for cen- tralized operation and controlling (with feedback) of solenoid valves using a decoder system in con- junction with an Windows-compa- tible PC. System can be accessed and operated by phone. For the centralized controlling of up to 10 VCU and up to 2500 decoders.	<b>SG50036</b>	1	<b>16.318,66</b>





## Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	VPE / PU	Preis ohne MwSt. / Price exc. VAT in €
	SATELLITE (SLAVE) COMPUTER- SYSTEM (VCU) Für die Steuerung von bis zu 250 Decodern	SATELLITE (SLAVE) COMPUTER- SYSTEM (VCU) For controlling up to 250 decoders	<b>SG50037</b>	1	<b>6.276,40</b>
	DECODER PD5/AC-1 für 1 Station PD5/AC-4 für 4 Stationen PD5/AC-6 für 6 Stationen	DECODER PD5/AC-1 for 1 station PD5/AC-4 for 4 stations PD5/AC-6 for 6 stations	<b>ZH90033</b> <b>ZH90378</b> <b>ZH90377</b>	1 1 1	<b>129,97</b> <b>307,83</b> <b>390,37</b>
	DECODERPD/F-1 BIDIREKTIONAL für 1 Station	DECODERPD/F-1 BIDIRECTIONAL for 1 station	<b>ZH90384</b>	1	<b>214,05</b>
	CID SPULE MIT DECODER	REEL WITH DECODER FOR CID	<b>SB49125</b>	1	<b>141,86</b>
	PDS DRUCKSENSOR Schaltpunkt 2,0 bar Schaltpunkt 1,2 bar	PDS FLOW SENSOR switch point 2,0 bar switch point 1,2 bar	<b>SG50025</b> <b>SG50033</b>	1 1	<b>105,61</b> <b>105,61</b>
	PUMPENDECODER PPD-1 für 1 Pumpe PPD-2 für 2 Pumpen PPD-3 für 3 Pumpen PPD-4 für 4 Pumpen PPD-5 für 5 Pumpen	PUMP DECODER PPD-1 for 1 pump PPD-2 for 2 pumps PPD-3 for 3 pumps PPD-4 for 4 pumps PPD-5 for 5 pumps	<b>SG50014</b> <b>SG50018</b> <b>SG50019</b> <b>SG50020</b> <b>SG50021</b>	1 1 1 1 1	<b>478,39</b> <b>698,18</b> <b>844,73</b> <b>992,69</b> <b>1.139,23</b>
	DPK-Programmierkabel zur Codierung der Decoder DPG-Programmiergerät zur Codie- rung und Prüfung der Decoder	DPK-Programming cable for setting up the decoders DPK-Programming cable for set- ting up and testing the decoders	<b>SG50032</b> <b>ZH90022</b>	1 1	<b>92,35</b> <b>359,14</b>
	Befestigungsset für Decoder	Installation set for decoder	<b>SB50012</b>	1	<b>3,71</b>
	Netzschutzadapter	Overvoltage protector	<b>ZH90038</b>	1	<b>167,37</b>
	Erdungseinrichtung für Decodersteuerung	Grounding equipment for decoder control	<b>SB50001</b>	1	<b>292,90</b>

## Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	VPE / PU	Preis ohne MwSt. / Price exc. VAT in €
<b>Magnetventile / Solenoid valves</b>					
	MAGNETVENTILE aus Messing für max. 12,5 bar Betriebsdruck mit Durchflusssteuerung AC = Wechselstrom	SOLENOID VALVES made of brass for max. 12,5 bar operating pressure with flow control AC = alternating current			
	MVR 1" MVR 1½ " MVR 2" MVR 3" - Grauguss	MVR 1" MVR 1½ " MVR 2" MVR 3" - Grauguss	<b>SG50305</b> <b>SG50306</b> <b>SG50307</b> <b>SG50308</b>	8 5 4 1	<b>171,27</b> <b>207,12</b> <b>329,42</b> <b>489,26</b>
	MAGNETVENTILE aus Messing für max. 12,5 bar Betriebsdruck mit Durchflusssteuerung AC = Wechselstrom	SOLENOID VALVES made of brass for max. 12,5 bar operating pressure with flow control AC = alternating current			
	MVR/PR 1" MVR/PR 1½ " MVR/PR 2"	MVR/PR 1" MVR/PR 1½ " MVR/PR 2"	<b>SG50310</b> <b>SG50311</b> <b>SG50312</b>	8 5 4	<b>187,59</b> <b>222,18</b> <b>340,13</b>
	Mehrpreis CID	Additional price CID			auf Anfrage/ upon request
<b>Zubehör / Accessories</b>					
	Mini-Clik - Regensensor	Mini-Clik - Rain Sensor	<b>ZH90015</b>	1	<b>99,03</b>
	Kurzzeitschaltuhr (15 min.)	Short interval time clock (15 min.)	<b>ZH90031</b>	1	<b>192,19</b>
	Erdkabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (500 m-Rolle)	Underground cable 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (500 m roll)	<b>ZH90027</b>	1	<b>838,91</b>
	Kabelverbinder DBR/Y	Cable connector DBR/Y	<b>ZH90032</b>	100	<b>2,14</b>
	Kabelverbinder DBM (nicht für Decodersteuerung)	Cable connector DBM (not for decoder systems)	<b>ZH91607</b>	300	<b>3,05</b>

## Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	VPE / PU	Preis ohne MwSt. / Price exc. VAT in €
	VENTILBOX aus glasfaserverstärktem Kunststoff VBB ø 159 mm	VALVE BOX reinforced plastic VBB ø 159 mm	<b>ZH90309</b>	1	<b>9,35</b>
	VENTILBOX aus glasfaserverstärktem Kunststoff VBR ø 254 mm	VALVE BOX reinforced plastic VBR ø 254 mm	<b>ZH90308</b>	1	<b>21,82</b>
	VENTILBOX aus glasfaserverstärktem Kunststoff VBS 430 mm x 298 mm	VALVE BOX reinforced plastic VBS 430 mm x 298 mm	<b>ZH90029</b>	1	<b>41,03</b>
	VENTILBOX aus glasfaserverstärktem Kunststoff VBJ 546 mm x 380 mm	VALVE BOX reinforced plastic VBJ 546 mm x 380 mm	<b>ZH90030</b>	1	<b>66,59</b>

Preisstellung: Ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. / Prices are ex factory, packing excluded. Our general conditions of sale are applicable. Subject to change without prior notice.

---

## UNSER LIEFERPROGRAMM

---

### REGNER

Für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, den Gartenbau, Baumschulen und Sportanlagen.

### VERSENKREGNER

Für Sportplätze, Golfanlagen, Tennisplätze, Reitanlagen und Pferderennbahnen, öffentliches Grün und Hausgärten.

### KARDAN KUPPLUNGEN

Für Rohre und Formteile aus Stahl verzinkt und Edelstahl. (Material 1.4404)

### UMWELTSCHUTZ

- Berechnungssysteme für die Staubbindung auf Schüttguthalden, Umschlagplätzen, Recyclingplätzen und Verkehrsflächen.
- Bedüsungsanlagen für die Staubbindung auf Förderbändern, Reclaimern und Schiffsentladern
- Entsorgung von Enteiserabwässern mittels Verregnung

---

## OUR SALES PROGRAM

---

### SPRINKLERS

For agriculture, horticulture, forestry, tree nurseries and sports fields.

### POP-UP SPRINKLERS

For sports fields, golf courses, tennis courts, horse race tracks, riding facilities, public greens and private gardens.

### CARDAN COUPLINGS

For pipes and fittings made of galvanized steel and stainless steel. (material 1.4404)

### ENVIRONMENT PROTECTION

- Irrigation systems for dust suppression on stock piles, at recycling yards, for bulk handling and for traffic areas.
- Spray systems for the dust suppression on belt conveyor, reclaimer and ship unloader
- Disposal of de-icing effluents by irrigation

